

ATTREZZATURE E FORNITURE PER:
 ALBERGHI, RISTORANTI, BAR, GELATERIE, PASTICCERIE, PANIFICI,
 PIZZERIE, PUB, COMUNITÀ E STRUTTURE RICETTIVE.

DAL 04 ALL' 08 Marzo 2012 COMPLESSO FIERISTICO MARINA DI CARRARA

10

PREVENZIONE INCENDI

La Ditta Espositrice

Zona Corsia Particella

Attenzione in caso di utilizzo di uno stand preallestito fornito da Tirreno Trade s.r.l., NON compilare NE inviare il presente modulo.
 Provvederà direttamente l'Ente Fiera a certificare, alle compone ti autorità, la conformità dei materiali utilizzati per l'allestimento.

Preso visione delle notizie ed istruzioni e delle condizioni generali, di cui al Regolamento Generale della Fiera ed in ottemperanza alle normative vigenti per la prevenzione degli incendi ai fini della sicurezza e prevenzione incendi sui materiali utilizzati per l'allestimento dello stand, mentre dichiara di accettarle in ogni sua parte, comunica di seguito caratteristiche e tipologie dei materiali usati.

- di non realizzare alcun allestimento nello stand
- di utilizzare e/o fare utilizzare esclusivamente i materiali sottoindicati per la realizzazione del proprio stand

Il sottoscritto

nella sua qualità di titolare della Ditta

avente sede in Prov.

Via n° C.A.P.

allestitrice dello stand

in occasione della Tirreno C.T. che si terra nel complesso fieristico di Carrara Fiere a Marina di Carrara

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver utilizzato nell'allestimento i materiali indicati qui di seguito:

Zona di utilizzo	Tipo di materiale	Fabbricazione del prodotto	Classe di reazione al fuoco			* Riferimento omologazione	Q.tà
			0	1	2		
<input type="checkbox"/> Pedana							
<input type="checkbox"/> Rivestimento a pavimento							
<input type="checkbox"/> Struttura di allestimento							
<input type="checkbox"/> Rivestimenti pareti							
<input type="checkbox"/> Cielino							
<input type="checkbox"/> Altro							

Estintori Tipo n°

Inoltre che: i suddetti materiali sono stati montati in conformità alle indicazioni dell'azienda produttrice e in conformità alle modalità previste nel certificato di omologazione. Il carico d'incendio medio per mq. presente nello stand considerando sia il materiale d'allestimento che quello esposto non supera i 50 kg di legna equivalente, secondo i criteri di calcolo della circolare 91del 14/9/61 e successive modifiche e integrazioni.

Spazio da compilare a cura della Ditta allestitrice:

La Ditta allestitrice con sede in Via

DICHIARA che tutti i materiali sopra indicati sono stati correttamente installati e/o applicate (vernici ignifughe) in conformità a quanto riportato nei relativi atti di omologazione. La Ditta allestitrice dichiara inoltre che i certificati allegati si riferiscono ad ogni materiale impiegato nei componenti di allestimento sopra descritti. Per quanto verrà realizzato solleva da qualsiasi responsabilità la Tirreno Trade s.r.l. ed i terzi interessati alla manifestazione, formalmente rinunciano a rivalsa e/o richiesta nei confronti della Tirreno Trade s.r.l. e dei terzi medesimi per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone ed a cose di terzi. In ottemperanza alla normativa provvederà, inoltre, ad installare nello stand un estintore del tipo omologato. Si impegna altresì a far prevenire alla Tirreno Trade s.r.l. i certificati di ignifugazione o di rapporti di prova relativi ai materiali utilizzati per l'approntamento dello stand.

I Signori Espositori sono tenuti a presentare all'Ufficio della Tirreno Trade s.r.l. la documentazione inerente i materiali utilizzati entro il 01 Marzo 2012 al fine di mantenerla a disposizione della C.P.V.L.P.S. in occasione della sua visita di controllo.

* Oppure equivalenti alle classi Europee di cui alle tabelle 1,2,3 D.M. 15/03/05
 Allegati: certificati di omologazione dei materiali sopra indicati

La Ditta Data La Ditta espositrice